



ONE CUP ONE LIFE (1C1L) POUR CORONAVIRUS CGU (Conditions générales d'utilisation)

1C/1L-2020 / Ce document a été rédigé pour la sauvegarde de l'humanité

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Cet article est mis à la disposition du public dans un but strictement informatif. Ces données ne remplacent en aucun cas le conseil d'un professionnel de la santé.

CONSOMMATION & UTILISATION DE ONE CUP ONE LIFE

Avertissement relatif à l'ingestion de cette solution : Selon le règlement européen cette solution n'est pas dans la liste autorisée à la consommation. One Cup One Life (1C/1L) est une solution expérimentale. Cette solution n'est donc pas officiellement recommandée à la consommation. Elle est recommandée pour la consommation et pour les utilisations suivantes uniquement: expériences physiques et chimiques et travaux de laboratoire.

Elle épouse le cadre réglementaire de gestion des substances chimiques, sans être soumise à enregistrement REACH (European Chemicals Agency). L'utilisateur de cette solution s'engage à assumer toute autre utilisation qu'il pourrait être amené à en faire, en dépit de la procédure citée dans ce document et du présent avertissement. Cette solution est non-toxique, non-corrosive, non-irritante, non-inflammable et non-explosive. L'impact des nano-particules sur l'environnement étant toujours à l'étude à l'heure où ces lignes sont écrites, nous attendons l'évolution dans le domaine de la recherche des sciences officielles pour la mise en conformité précise de leur étiquetage par les services concernés.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les éléments de cet article sont tirés des enseignements de Mr Mehran Tavakoli Keshe (ingénieur nucléaire), ils sont libres d'accès et mis à la disposition du grand public à des fins non commerciales.

Document soumis à des mises à jour – Version 1.0 fait le 14/03/20



SOMMAIRE

- COMMENT DÉTECTER LES SYMPTÔMES DU CORONAVIRUS
 - SCHÉMATIQUE ONE CUP ONE LIFE (1C/1L)
POUR UNE PRODUCTION RAPIDE
 - PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE
 - LANCEMENT DE ONE CUP ONE LIFE
- ENTRETIEN DE ONE CUP ONE LIFE ET PRÉLÈVEMENTS DES GANS ET ACIDES AMINÉS
 - UTILISATIONS ET APPLICATIONS DE ONE CUP ONE LIFE
 - COMMENT FAIRE UN INHALATEUR PLASMA
 - DOUBLE CUP'S ONE CUP ONE LIFE
- REMERCIEMENTS



Comment détecter les symptômes du coronavirus

Faites le test de l'apnée au réveil et avant d'aller dormir

Chaque matin :

Retenez votre respiration, puis pincez-vous le nez avec les doigts, pendant 10 secondes, Si vous ne pouvez pas le faire ou si vous commencez à tousser, il y a une forte probabilité d'infection par le virus.

Si vous ne toussiez pas dans les 10 secondes et si vous pouvez retenir votre souffle pendant ces 10 secondes, il est pour le moment peu probable que vous soyez infecté, toutefois cela n'exclut pas que vous puissiez être un porteur sain ou en période d'incubation.

Répétez le test avant d'aller vous coucher.




10sec




Autres signes symptomatiques

Les symptômes les plus courants du virus sont une sensation de **fièvre présente ou non**, sueurs froides, de la fatigue, une **toux sèche**. Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures, de maux de tête, d'une sensation d'oppression thoracique ou d'essoufflement. Ces symptômes évoquent une infection respiratoire aiguë ou des anomalies pulmonaires détectables radiologiquement.




	BOBINE CUIVRE (+)	RÉCIPIENT EN VERRE  PILE USÉE 
	BOBINE CUIVRE NANO (-)	
	PLAQUE DE ZINC (+)	
	EAU SALÉE A 15 % (NACL)	

SCHEMATIQUE ONE CUP ONE LIFE (1C/1L) POUR UNE PRODUCTION RAPIDE



VUE DU DESSUS



Utiliser une pile très usée AA ou AAA (>1.2v)
Sel : 150g / 1 litre d'eau


Document remis à jour le 14/03/20 Version 1.0 fait le 14/03/20

PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE


MATÉRIEL NÉCESSAIRE



DÉCOUPE DU ZINC



PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE



TAILLE DU ZINC

(10cm X 4cm)


Replier (2cm)




PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE



DÉNUDER LA GAINÉ




DÉNUDER LA GAINÉ




PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE


Taille des fils à couper (40 à 50cm)






DÉNUDER 5 FILS
DE CUIVRE






DÉNUDER 2 FILS
DE CUIVRE


N°1 ET N°2






TORSADER LES 2 FILS
DE CUIVRE


N°1 ET N°2






TORSADER LES 2 FILS
DE CUIVRE


N°1 ET N°2







COUPER LES EXTRÉMITÉS
DES 2 FILS DE CUIVRE

N°1 ET N°2



BOBINER LE FIL
DE CUIVRE N°1






NANO REVÊTEMENT DU FIL N°2

OPTION 1 : NANO AU CHALUMEAU

LE FIL DE CUIVRE N°2
Pages 18-19-20



OPTION 2 : NANO A LA SOUDE


FIL DE CUIVRE N°2
Pages 21-22-23

Sel

NaoH
Soude Caustique






Vinaigre
blanc



RÉCIPIENTS
EN VERRE
UNIQUEMENT

NANO AU CHALUMEAU


OPÉRATION N°1 :
CHAUFFER AU **ROUGE**
LE FIL DE CUIVRE N°2



NANO AU CHALUMEAU




OPERATION N°2 :
BOBINER LE FIL N°2
(DE PRÉFÉRENCE AU DESSUS
DU RÉCIPIENT
ONE CUP ONE LIFE)



NANO AU CHALUMEAU


BOBINE DE CUIVRE N°2



NANO A LA SOUDE




OPÉRATION N°1 :
BOBINER LE FIL
DE CUIVRE N°2




NANO A LA SOUDE

BOBINE DE CUIVRE N°2



NANO A LA SOUDE

OPÉRATION N°2 : NETTOYER VOTRE BOBINE DU FIL N°2



NANO A LA SOUDE

**OPÉRATION N°3 : RINCER ET SÉCHER
LA BOBINE**

**OPÉRATION N°4 : METTRE LA SOUDE
ET PLACER LA OU LES BOBINES
DANS LE RÉCIPIENT**



NANO A LA SOUDE

OPÉRATION N°5 : PROTÉGEZ VOUS !
MASQUE – GANTS - LUNETTES

OPÉRATION N°6 : AJOUTER L'EAU CHAUDE
JUSQU'À IMMERSION DE LA BOBINE
ET REFERMER LE RÉCIPIENT.



Attention vapeurs
et projections !
Réaction vive !
Faire cela en extérieur !



A



NANO A LA SOUDE

**OPERATION N° 7 : SI POSSIBLE, LAISSER AGIR AU DESSUS D'UNE
SOURCE CHAUDE MODÉRÉE OU AU SOLEIL**




12H à 24H



NANO A LA SOUDE

OPÉRATION N° 8 :
VERSER L'EAU DE SOUDE
DANS UN SECOND RÉCIPIENT
EN LAISSANT UN LÉGER FOND



OPÉRATION N° 9 :
REFERMER LE RÉCIPIENT
ET REPLACER SUR LA SOURCE
DE CHALEUR SI POSSIBLE




NANO A LA SOUDE

**OPERATION N° 10 : RÉSULTAT ATTENDU, LE CUIVRE
EST RECOUVERT D'UNE COUCHE NOIR !**



**LA TOTALITÉ DU PROCESSUS
PEUT PRENDRE DE QUELQUES
HEURES A QUELQUES JOURS**



NANO A LA SOUDE

**OPERATION N° 11 : ENTRE OUVRIR UN PEU LE RÉCIPIENT POUR
LAISSER LE NANO SÉCHER DOUCEMENT**

Légère ouverture

LA TOTALITÉ DU PROCESSUS DE SÉCHAGE
PEUT PRENDRE DE QUELQUES
HEURES A QUELQUES JOURS



NANO A LA SOUDE


OPÉRATION N° 12 : APRÈS SÉCHAGE, RINCER ABONDAMMENT LA BOBINE A L'EAU CLAIRE, PUIS LA SÉCHER DÉLICATEMENT !

1




2






PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE




PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE

ATTACHER LE FIL N°3 AU ZINC




PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE

ATTACHER LE FIL N°3 AU ZINC





PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE

ATTACHER LE FIL N°4 A LA BOBINE DE CUIVRE N°1





PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE

COUPER UN FIL DE CUIVRE MONOBRIN DE 20cm




PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE

CRÉER UN PONT A PLACER AU DESSUS DU VERRE




PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE


ATTACHER LA BOBINE N°2 AU CENTRE DU PONT



PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE
ATTACHER LE FIL N°5 SUR LE COTÉ DU PONT



PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE
CONNECTER LE CUIVRE ET LE ZINC SUR LA BORNE POSITIVE DE LA PILE





Pile 1,5v AA
très usée



PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE



CONNECTER LE CUIVRE NANO (NOIR) SUR LA BORNE NÉGATIVE DE LA PILE






PRÉPARATION DE ONE CUP ONE LIFE

MONTAGE FINAL (PENSER A L'ALIGNEMENT)





Bravo !





ONE CUP ONE LIFE (1C1L) POUR CORONAVIRUS CGU (Conditions générales d'utilisation)

1C/1L-2020 / Ce document a été rédigé pour la sauvegarde de l'humanité

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Cet article est mis à la disposition du public dans un but strictement informatif. Ces données ne remplacent en aucun cas le conseil d'un professionnel de la santé.

CONSOMMATION & UTILISATION DE ONE CUP ONE LIFE

Avertissement relatif à l'ingestion de cette solution : Selon le règlement européen cette solution n'est pas dans la liste autorisée à la consommation. One Cup One Life (1C/1L) est une solution expérimentale. Cette solution n'est donc pas officiellement recommandée à la consommation. Elle est recommandée pour la consommation et pour les utilisations suivantes uniquement: expériences physiques et chimiques et travaux de laboratoire.

Elle épouse le cadre réglementaire de gestion des substances chimiques, sans être soumise à enregistrement REACH (European Chemicals Agency). L'utilisateur de cette solution s'engage à assumer toute autre utilisation qu'il pourrait être amené à en faire, en dépit de la procédure citée dans ce document et du présent avertissement. Cette solution est non-toxique, non-corrosive, non-irritante, non-inflammable et non-explosive. L'impact des nano-particules sur l'environnement étant toujours à l'étude à l'heure où ces lignes sont écrites, nous attendons l'évolution dans le domaine de la recherche des sciences officielles pour la mise en conformité précise de leur étiquetage par les services concernés.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les éléments de cet article sont tirés des enseignements de Mr Mehran Tavakoli Keshe (ingénieur nucléaire), ils sont libres d'accès et mis à la disposition du grand public à des fins non commerciales.



Comment détecter les symptômes du coronavirus

Faites le test de l'apnée au réveil et avant d'aller dormir

Chaque matin :

Retenez votre respiration, puis pincez-vous le nez avec les doigts, pendant 10 secondes, Si vous ne pouvez pas le faire ou si vous commencez à tousser, il y a une forte probabilité d'infection par le virus.

Si vous ne tousssez pas dans les 10 secondes et si vous pouvez retenir votre souffle pendant ces 10 secondes, il est pour le moment peu probable que vous soyez infecté, toutefois cela n'exclut pas que vous puissiez être un porteur sain ou en période d'incubation.

Répétez le test avant d'aller vous coucher.




10sec



**Autres signes symptomatiques**

Les symptômes les plus courants du virus sont une sensation de **fièvre présente ou non**, sueurs froides, de la fatigue, une **toux sèche**. Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures, de maux de tête, d'une sensation d'oppression thoracique ou d'essoufflement. Ces symptômes évoquent une infection respiratoire aiguë ou des anomalies pulmonaires détectables radiologiquement.



	BOBINE CUIVRE (+)	RÉCIPIENT EN VERRE  PILE USÉE 
	BOBINE CUIVRE NANO (-)	
	PLAQUE DE ZINC (+)	
	EAU SALÉE A 15 % (NACL)	

SCHEMATIQUE ONE CUP ONE LIFE (1C/1L) POUR UNE PRODUCTION RAPIDE




Utiliser une pile très usée AA ou AAA (>1.2v)
Sel : 150g / 1 litre d'eau



Document remis à jour le 14/03/20





LANCEMENT DE ONE CUP ONE LIFE




**DOSE DE SEL = 15 % DU
VOLUME D'EAU**
(150 grammes pour 1 litre d'eau)








ÉVOLUTION



ÉVOLUTION



Formation d'Acides Aminés



Les Acides Aminés (A.A) forment une fine pellicule en surface





ONE CUP ONE LIFE (1C1L) POUR CORONAVIRUS CGU (Conditions générales d'utilisation)

1C/1L-2020 / Ce document a été rédigé pour la sauvegarde de l'humanité

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Cet article est mis à la disposition du public dans un but strictement informatif. Ces données ne remplacent en aucun cas le conseil d'un professionnel de la santé.

CONSOMMATION & UTILISATION DE ONE CUP ONE LIFE

Avertissement relatif à l'ingestion de cette solution : Selon le règlement européen cette solution n'est pas dans la liste autorisée à la consommation. One Cup One Life (1C/1L) est une solution expérimentale. Cette solution n'est donc pas officiellement recommandée à la consommation. Elle est recommandée pour la consommation et pour les utilisations suivantes uniquement: expériences physiques et chimiques et travaux de laboratoire.

Elle épouse le cadre réglementaire de gestion des substances chimiques, sans être soumise à enregistrement REACH (European Chemicals Agency). L'utilisateur de cette solution s'engage à assumer toute autre utilisation qu'il pourrait être amené à en faire, en dépit de la procédure citée dans ce document et du présent avertissement. Cette solution est non-toxique, non-corrosive, non-irritante, non-inflammable et non-explosive. L'impact des nano-particules sur l'environnement étant toujours à l'étude à l'heure où ces lignes sont écrites, nous attendons l'évolution dans le domaine de la recherche des sciences officielles pour la mise en conformité précise de leur étiquetage par les services concernés.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les éléments de cet article sont tirés des enseignements de Mr Mehran Tavakoli Keshe (ingénieur nucléaire), ils sont libres d'accès et mis à la disposition du grand public à des fins non commerciales.

Document soumis à des mises à jour – Version 1.0 fait le 14/03/20



Comment détecter les symptômes du coronavirus

Faites le test de l'apnée au réveil et avant d'aller dormir

Chaque matin :

Retenez votre respiration, puis pincez-vous le nez avec les doigts, pendant 10 secondes, Si vous ne pouvez pas le faire ou si vous commencez à tousser, il y a une forte probabilité d'infection par le virus.

Si vous ne toussiez pas dans les 10 secondes et si vous pouvez retenir votre souffle pendant ces 10 secondes, il est pour le moment peu probable que vous soyez infecté, toutefois cela n'exclut pas que vous puissiez être un porteur sain ou en période d'incubation.

Répétez le test avant d'aller vous coucher.




10sec


**Autres signes symptomatiques**

Les symptômes les plus courants du virus sont une sensation de **fièvre présente ou non**, sueurs froides, de la fatigue, une **toux sèche**. Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures, de maux de tête, d'une sensation d'oppression thoracique ou d'essoufflement. Ces symptômes évoquent une infection respiratoire aiguë ou des anomalies pulmonaires détectables radiologiquement.




	BOBINE CUIVRE (+)	RÉCIPIENT EN VERRE  PILE USÉE 
	BOBINE CUIVRE NANO (-)	
	PLAQUE DE ZINC (+)	
	EAU SALÉE A 15 % (NACL)	

SCHEMATIQUE ONE CUP ONE LIFE (1C/1L) POUR UNE PRODUCTION RAPIDE



VUE DU DESSUS




Utiliser une pile très usée AA ou AAA (>1.2v)
Sel : 150g / 1 litre d'eau



Document remis à jour le 14/03/20 Version 1.0 fait le 14/03/20



SCHÉMA DE 1C/1L (ONE CUP ONE LIFE)




Formation d'Acides Aminés




Les Acides Aminés (A.A) forment une fine pellicule en surface

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ...




AVANT DE COMMENCER... : Associer la seringue et la paille




1^{ère} OPÉRATION: Collecter les Acides Aminés (A.A) avec une cuillère en plastique


Les A.A sont à la surface : Les transférer avec la cuillère dans le récipient « B »



2^{ème} OPÉRATION: Collecte & transfert du GANS de 1C/1L dans le récipient « C1 »



3^{ème} OPÉRATION : Premier Rinçage du GANS 1/5




4^{ème} OPÉRATION :

Compléter le niveau (N) d'eau de 1C/1L avec la 1^{er} eau de rinçage


5^{ème} OPÉRATION :

Mettre le reste de l'eau du premier rinçage dans le récipient de réserve « C2 »




RÉSULTAT OBTENU APRÈS LA 5^{ème} OPÉRATION


Fonction du récipient de réserve « C2 » : complément de niveau éventuel de 1C/1L



6^{ème} OPÉRATION : deuxième Rinçage du GANS 2/5




7^{ème} OPÉRATION : Extraire l'eau du deuxième rinçage et la verser dans le récipient de réserve « D »




RÉSULTAT OBTENU APRÈS LA 7^{ème} OPÉRATION


Fonctions du récipient de réserve « D » : nettoyage de la maison, des vêtements, protection de la maison, etc...




8^{ème} OPÉRATION : troisième Rinçage du GANS 3/5




8^{ème} OPÉRATION : Extraire l'eau du troisième rinçage et la verser dans le récipient de réserve « D »




RÉSULTAT OBTENU APRÈS LA 8^{ème} OPÉRATION




9^{ème} OPÉRATION : quatrième Rinçage du GANS 4/5




9^{ème} OPÉRATION : Extraire l'eau du quatrième rinçage et la verser dans le récipient de réserve « D »




RÉSULTAT OBTENU APRÈS LA 9^{ème} OPÉRATION




10^{ème} OPÉRATION : cinquième Rinçage du GANS 5/5



9^{ème} OPÉRATION : Extraire l'eau du cinquième rinçage et la verser dans le récipient de réserve « D »




RÉSULTAT OBTENU APRÈS LA 10^{ème} OPÉRATION



11^{ème} OPÉRATION : Structuration de l'eau plasma pour utilisation

Les A.A sont souvent collés à la cuillère.
Les Libérer en versant un peu d'eau douce dans la cuillère...




**Ajouter de l'eau dans le récipient « C1 »,
 Puis transférer quelques cuillères de A.A
 dans le récipient « C1 »**

**Secouer le récipient « C1 »
 avec l'eau plasma, le GANS,
 et les A.A**




11^{ème} OPÉRATION : Structuration de l'eau plasma pour utilisation



Où en sommes nous ?
Ah oui !

Résultat !





ONE CUP ONE LIFE (1C1L) POUR CORONAVIRUS CGU (Conditions générales d'utilisation)

1C/1L-2020 / Ce document a été rédigé pour la sauvegarde de l'humanité

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Cet article est mis à la disposition du public dans un but strictement informatif. Ces données ne remplacent en aucun cas le conseil d'un professionnel de la santé.

CONSOMMATION & UTILISATION DE ONE CUP ONE LIFE

Avertissement relatif à l'ingestion de cette solution : Selon le règlement européen cette solution n'est pas dans la liste autorisée à la consommation. One Cup One Life (1C/1L) est une solution expérimentale. Cette solution n'est donc pas officiellement recommandée à la consommation. Elle est recommandée pour la consommation et pour les utilisations suivantes uniquement: expériences physiques et chimiques et travaux de laboratoire.

Elle épouse le cadre réglementaire de gestion des substances chimiques, sans être soumise à enregistrement REACH (European Chemicals Agency). L'utilisateur de cette solution s'engage à assumer toute autre utilisation qu'il pourrait être amené à en faire, en dépit de la procédure citée dans ce document et du présent avertissement. Cette solution est non-toxique, non-corrosive, non-irritante, non-inflammable et non-explosive. L'impact des nano-particules sur l'environnement étant toujours à l'étude à l'heure où ces lignes sont écrites, nous attendons l'évolution dans le domaine de la recherche des sciences officielles pour la mise en conformité précise de leur étiquetage par les services concernés.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les éléments de cet article sont tirés des enseignements de Mr Mehran Tavakoli Keshe (ingénieur nucléaire), ils sont libres d'accès et mis à la disposition du grand public à des fins non commerciales.



Comment détecter les symptômes du coronavirus

Faites le test de l'apnée au réveil et avant d'aller dormir

Chaque matin :

Retenez votre respiration, puis pincez-vous le nez avec les doigts, pendant 10 secondes, Si vous ne pouvez pas le faire ou si vous commencez à tousser, il y a une forte probabilité d'infection par le virus.

Si vous ne toussiez pas dans les 10 secondes et si vous pouvez retenir votre souffle pendant ces 10 secondes, il est pour le moment peu probable que vous soyez infecté, toutefois cela n'exclut pas que vous puissiez être un porteur sain ou en période d'incubation.

Répétez le test avant d'aller vous coucher.



10sec

**Autres signes symptomatiques**


Les symptômes les plus courants du virus sont une sensation de **fièvre présente ou non**, sueurs froides, de la fatigue, une **toux sèche**. Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures, de maux de tête, d'une sensation d'oppression thoracique ou d'essoufflement. Ces symptômes évoquent une infection respiratoire aiguë ou des anomalies pulmonaires détectables radiologiquement.



UTILISATIONS ET APPLICATIONS DE ONE CUP ONE LIFE

**Eau de plasma One Cup One Life (1C1L) « C1 » à utiliser sur vous et les animaux
(Eau provenant à partir du 6eme rinçage)**

Indicateur de volume Eau Plasma 1C1L « C1 »



Rinçage tête




Rinçage nez




Rinçage bouche




Inhalation par la bouche



Zones de vaporisations



Eau de plasma One Cup One Life (1C1L) « D » à utiliser sur les objets (Eau provenant à partir du 2eme rinçage et plus)




Utilisation d'un masque ou tissu de protection.

A chaque utilisation d'un masque ou tissu de protection : Vaporisez le avec l'eau plasma One Cup One Life prête à l'emploi, récipient « C1 » afin d'humidifier celui-ci.

Si vous utilisez un masque, ne le touchez jamais directement, mettez-le toujours en place et enlevez-le en utilisant les élastiques. (attaches)

Avant d'enlever le masque, vaporisez-le à nouveau avec l'eau de plasma One Cup One Life « C1 ».

Pour nettoyer le masque, mettez-le dans un bol avec de l'Eau de Plasma « C1 » pendant 10-15 Min.
Après le séchage, vous pouvez utiliser le masque à nouveau en le ré-humidifiant.









Respectez scrupuleusement les "Applications en cas d'infection" décrites ci-dessus ! Faites attention et soyez prudent !



Pour la maison en prévention et en cas d'infection :

- Faites participer chaque membre de la famille dans le processus de prévention.
- Vaporisez l'eau de plasma de la coupe One Cup One Life sur les poignées de porte. (Récipient « D » Eau de plasma à partir du 2eme rinçage).
- Vaporisez l'eau de plasma de One Cup One Life sur les lits, les tables, les murs, la voiture, les rideaux, les vêtements, les chaussures et les couvertures, comme les gants et les chapeaux. Récipient « D »
- Vaporisez l'eau de plasma One Cup One Life sur tous les autres objets comme les rideaux en plastique dans les salles de bains, les rideaux de séparation dans les hôpitaux à risque d'infection... Récipient « D »
- Lavez le linge avec 500 ml d'Eau Plasma. Récipient « D »
- Utilisez l'humidificateur ou autres (libre cours à votre imagination) 24 heures sur 24 avec de l'Eau Plasma. Récipient « D » (pas de support métallique)




Pour la maison en prévention et en cas d'infection :



- Placez plusieurs One Cup One Life dans la maison et / ou plusieurs récipients avec l'eau plasma du récipient « D », elles absorberont les champs du virus dans ces récipients et épuiseront le virus présent dans les pièces. Les récipients dans la maison et autour de celle-ci doivent être remplis chaque jour avec de l'eau de plasma fraîche du deuxième rinçage et + du récipient « D » et l'ancienne eau de plasma doit être jetée rapidement dans les toilettes puis évacuée. **(Ne videz pas cela dans une fausse septique)**

Sur les conseils de M.Keshe, il serait bénéfique de créer 5 coupes individuelles One Cup One Life par foyer, car chaque coupe a son propre champ. Par l'utilisation et la présence des 5 coupes, vous créez un mix de champs suffisamment puissants pour la prévention.

One Cup One Life



Recipient avec eau Plasma « D »



EXEMPLE DE CONFIGURATION POSSIBLE

Vous pouvez mélanger une partie de l'ensemble de chaque coupe One Cup One Life pour l'application.




Protocole de sécurité en cas d'infection d'un membre de la maison

Protocole de sécurité en cas d'infection dans le foyer :

Protections supplémentaires pour les personnes en charge des malades ou pour les membres de la famille qui s'occupent des enfants : Avant de rendre visite à une personne infectée confinée dans une pièce de la maison, vous devez faire avant d'entrer et de quitter la pièce, et après l'avoir quittée :

- Vaporisez devant vous toute votre zone de passage, à partir de la porte d'entrée, y compris l'intérieur de la pièce en entrant et en sortant. (pour éviter la prolifération dans le foyer)
- Mouillez votre tête (pas complètement).
- Vaporisez votre poitrine et votre dos.
- Vaporisez votre gorge et votre nuque.
- Lavez votre visage et vos narines.
- Lavez vos mains.
- Boire 20 ml d'eau de plasma.
- Vaporisez vos vêtements
- Portez un masque ou un tissu propre ! humidifiez le avec l'eau plasma (voir utilisation du masque)

Évitez de serrer la main des autres personnes et évitez d'embrasser autrui lors de vos échanges cela comprend également les câlins habituels.



Application préventive


Prenez l'eau de plasma au dessus du GANS qui est prête à l'emploi, récipient « C1 » .

Appliquez en spray, l'eau plasma de One Cup One Life toutes les heures.


- Mouillez votre tête (pas complètement),
- Vaporisez votre front, votre poitrine et votre dos
- Vaporisez votre gorge et nuque
- Lavez le visage et les narines
- Lavez les mains

Répétez ce processus au lever et au coucher

- Humidifiez un tissu d'eau de plasma et respirez au travers pour inhaler les forces de champs de l'eau plasma ou utilisez : un inhalateur, pipe à eau, nébuliseur, une chicha, (**sans métal**) si possible en verre, ou utilisez un système fait maison.



- Boire 300 à 500 ml par jour au total.



Utilisez les mêmes applications pour tous les animaux exposés à ce virus de la même façon que les humains. Cette application est faite pour toutes les créatures qui ont du sang qui coule dans leurs veines.

Vaporisez vos vêtements à chaque fois avant de quitter la maison et lorsque vous rentrez chez vous. Utilisez un humidificateur ou vaporisateur en permanence (si possible) dans votre maison. (Pas de microniseur ultrasonique à pastille métallique entre autre)




Application en cas d'infection

Prenez l'eau de plasma au dessus du GANS qui est prête à l'emploi, récipient « C1 » .


Appliquez en spray, l'eau plasma de One Cup One Life toutes les heures.

- Mouillez votre tête (pas complètement),
- Vaporisez votre front, votre poitrine et votre dos
- Vaporisez votre gorge et nuque régulièrement
- Lavez le visage et les narines régulièrement
- Lavez les mains régulièrement




- Inhalez 1 à 2 fois par heure, 10 à 15 minutes à chaque fois.



- Boire à intervalles de 15 à 30 minutes 50 ml, jusqu'à 700 ml par jour au total.



- Tous les animaux recevront la même application d'eau Plasma One Cup One Life. dans leurs eau potables et en pulvérisation sur leur corps ainsi que sur leurs lieux de sommeil à partir de **l'eau de plasma structurée** finale de la coupe One Cup One Life. **Récipient « C1 »** Eau de plasma structurée à partir du 6eme rinçage prête à l'emploi avec AA.



Consignes de sécurités pour la communauté

Portez des gants et protections lors de la manipulation d'objets infectés !

Jetez vos objets, que si ils ont été traités avec l'eau plasma « D » !

Vaporisez vos poubelles, conteneurs et vide-ordures avec l'eau plasma « D »

Protégez le bas de portes des zones de confinement avec un linge imbibé d'eau plasma « D »,
sa fonction est de filtrer non pas de boucher totalement l'arrivée d'air dans la pièce.

Pensez à manipuler ce dernier avec précautions !

Il en va de même pour les bouches d'aspiration VMC et autres !


Pensez à aérer les pièces régulièrement en vaporisant l'intégralité de celles-ci avant et après aérations,

Le Plastique et le métal crée des conditions favorables au développement du virus !


Évitez au maximum sont utilisation !



Comment faire un inhalateur plasma en verre ?



Comment faire un inhalateur plasma avec les moyens du bord ?



CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ...



ou





Joint d'étanchéité
possible





ou




Percer le bouchon et la bouteille avec le fer à souder ou le clou



Avec les ciseaux, adapter les trous à la taille du diamètre du tuyau




Avec les ciseaux couper deux morceaux du tuyau en adaptant leur longueur




Pour une bonne étanchéité : Coller les deux morceaux de tuyaux,
l'un au bouchon, l'autre à la bouteille

Joint d'étanchéité



**Verser de l'eau plasma sans trop remplir !
inhaler les vapeurs par la bouche**



Après utilisation désinfecter la bouteille plastique avec l'eau plasma « D »





ONE CUP ONE LIFE (1C1L) POUR CORONAVIRUS CGU (Conditions générales d'utilisation)

1C/1L-2020 / Ce document a été rédigé pour la sauvegarde de l'humanité

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Cet article est mis à la disposition du public dans un but strictement informatif. Ces données ne remplacent en aucun cas le conseil d'un professionnel de la santé.

CONSOMMATION & UTILISATION DE ONE CUP ONE LIFE

Avertissement relatif à l'ingestion de cette solution : Selon le règlement européen cette solution n'est pas dans la liste autorisée à la consommation. One Cup One Life (1C/1L) est une solution expérimentale. Cette solution n'est donc pas officiellement recommandée à la consommation. Elle est recommandée pour la consommation et pour les utilisations suivantes uniquement: expériences physiques et chimiques et travaux de laboratoire.

Elle épouse le cadre réglementaire de gestion des substances chimiques, sans être soumise à enregistrement REACH (European Chemicals Agency). L'utilisateur de cette solution s'engage à assumer toute autre utilisation qu'il pourrait être amené à en faire, en dépit de la procédure citée dans ce document et du présent avertissement. Cette solution est non-toxique, non-corrosive, non-irritante, non-inflammable et non-explosive. L'impact des nano-particules sur l'environnement étant toujours à l'étude à l'heure où ces lignes sont écrites, nous attendons l'évolution dans le domaine de la recherche des sciences officielles pour la mise en conformité précise de leur étiquetage par les services concernés.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les éléments de cet article sont tirés des enseignements de Mr Mehran Tavakoli Keshe (ingénieur nucléaire), ils sont libres d'accès et mis à la disposition du grand public à des fins non commerciales.

Document soumis à des mis a jour – Version 1.0 fait le 14/03/20



Comment détecter les symptômes du coronavirus

Faites le test de l'apnée au réveil et avant d'aller dormir

Chaque matin :

Retenez votre respiration, puis pincez-vous le nez avec les doigts, pendant 10 secondes, Si vous ne pouvez pas le faire ou si vous commencez à tousser, il y a une forte probabilité d'infection par le virus.

Si vous ne toussiez pas dans les 10 secondes et si vous pouvez retenir votre souffle pendant ces 10 secondes, il est pour le moment peu probable que vous soyez infecté, toutefois cela n'exclut pas que vous puissiez être un porteur sain ou en période d'incubation.

Répétez le test avant d'aller vous coucher.




10sec

**Autres signes symptomatiques**


Les symptômes les plus courants du virus sont une sensation de **fièvre présente ou non**, sueurs froides, de la fatigue, une **toux sèche**. Certaines personnes peuvent également souffrir de courbatures, de maux de tête, d'une sensation d'oppression thoracique ou d'essoufflement. Ces symptômes évoquent une infection respiratoire aiguë ou des anomalies pulmonaires détectables radiologiquement.




DOUBLE CUP'S ONE CUP ONE LIFE




SCHÉMATIQUE DOUBLE ONE CUP ONE LIFE POUR UNE PRODUCTION RAPIDE ET ABONDANTE





(Photo de partage Carolina)





One Cup One Life for Coronavirus



Scan me

MERCI QUI ? MERCI TONTON KESHE !



Remerciements

Notre équipe remercie toutes les personnes qui ont œuvré à la création de ce document et qui l'ont partagé.

Mr Mehran Tavakoli Keshe
Mme Carolina Keshe

Membres du Conseil Universel
Direction de la KFSSI

La Fondation KFSSI / Groupe EPL / Laurentides

Tous les chercheurs de connaissances à travers la planète et ceux qui les ont soutenu et précédé.

Mr T.Thibault	Mme G.Corinne	Mr C.Rick
Mr A.Borhen	Mme B.Virginie	Mr M.Flint
Mr I.Hadile	Mme Amina	Mr Stef (Art)
Mr B.Dan (Constantin)	Mme B.Fatoumata Néné	Mr G.G. Michel
Mr Hassan (As Crt)	Mme G.Frederique	Mr A.Anthony
Mr H.Luc	Mme M.Li	Mr R.Joël
Mr D.Aviram	Mme C.Ursula	Mr G.David
Mr D.J.Jacques	Mme F.Sylviane	Mr D.Michel
Mr M.Christian	Mme L.Danielle	Mr B.Pierre
Mr F.Quentin	Mme C.Nicole	Mr C.Marc
Mr P.Franck	Mme A.Maylis	Mr H.Mark
	Mme K.Sylvie	
	Mme W.Céline	
	Mme. 蕭遙	
	Mme. B.Cathy	
Mr N.Mickaël	Mme D.Valentina	Mr S.Yohann

Merci à tous les auteurs de ces belles photos & illustrations.

Nous remercions Silver47 pour le droit d'utilisation de leurs conditions générales d'utilisation

<http://www.silver47.eu>

[Http://1C1L.info](http://1C1L.info) - <http://kfssi.org>

Groupes Facebook KFSSI : Francophone / Chine / Iran / Taïwan / Roumanie / Espagne / Portugal / Allemagne / Canada / Zone Cristal / The Golden Age of GANS

L'équipe EPL (Groupe Espace Plasma Libre)



The Blue Monkeys